

2015



Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

výroční zpráva





ŠUMAVSKÉ VODOVODY
A KANALIZACE A.S.

20 výročí
let

... kvalitní voda pro vás a životní prostředí

Společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s. působí v oblasti Plzeňského kraje od 1. ledna 1995. Zajišťuje provoz a servis vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, provádí projekty, dodávky a realizace vodohospodářských staveb.



DOVOZ PITNÉ VODY
PRO NOUZOVÉ ZASOBOVÁNÍ

POHOTOVOST 24 HODIN DENNĚ
PRO HLÁŠENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
HAVÁRIÍ

MONITORING A VYHLEDÁVÁNÍ
PORUCH NA VODOVODNÍ SÍTI



MONITORING KANALIZACE
KAMEROVÝM SYSTÉMEM

ČIŠTĚNÍ KANALIZACE
SPECIÁLNÍ TECHNIKOU



ZPRACOVÁNÍ PASPORTŮ A PROVOZNÍCH
ŘÁDŮ VODOVODŮ A KANALIZACÍ


ROZBORY PITNÝCH A ODPADNÍCH VOD
V AKREDITOVANÉ LABORATOŘI

ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ K ODBĚRU
PODZEMNÍCH VOD A VYPOUŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD



► Orgány společnosti	3
► Základní údaje o společnosti	4
► Zásobování pitnou vodou	5
► Odvádění a čištění odpadních vod	6
► Čistírna odpadních vod	7
► Ostatní provoz čistírny odpadních vod	8
► Technicko-obchodní činnost	9-10
► Struktura nákladů a výnosů	11
► Základní ekonomické údaje	12
► Zpráva auditora	13-14

Starý vodojem na Rozvoji, Klatovy



Orgány společnosti

Představenstvo

Václav Kutil
předseda představenstva

Mgr. Rudolf Salvetr
člen představenstva

Ing. Miroslav Nedvěd
člen představenstva



Dozorčí rada

Ing. Michal Vlček
předseda dozorčí rady

JUDr. Petr Kubeš, Ph.D.
člen dozorčí rady

Ing. Václav Chroust
člen dozorčí rady



Obchodní jméno:

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Sídlo společnosti:

Čs. legií 37, 339 01 Klatovy I

Datum vzniku:

30. duben 1999

IČ / DIČ:

25232100 / CZ25232100

Právní forma:

akciová společnost

Základní jmění:

4 000 000,- Kč

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

- č. účtu: 115-1313520247/0100

Telefon:

+420 376 356 222

Fax:

+420 376 356 223

Webové stránky:


www.svak.cz

E-mailová adresa:

svk@svak.cz

ID schránky:

dh6chx7



Předmět podnikání

- provozování vodovodů a kanalizací
- provádění činností potřebných k výstavbě, rekonstrukcím a opravám staveb a zařízení pro oblast vodárenství, kanalizací, čistírenství vod a výroby tepla a elektrické energie
- ovládání, měření a řízení technologických procesů
- provádění technického testování, měření a analýzy vod
- silniční motorová doprava

Certifikace

Společnost je držitelem certifikátů:

ISO 9001:2009

ISO 14001:2005

Akcionáři

60 % akcií – K&K TECHNOLOGY a.s.

40 % akcií – město Klatovy

- akcie na jméno v zaknihované podobě



Zásobování pitnou vodou

V roce 2015 také pokračovaly Šumavské vodovody a kanalizace a.s. ve své činnosti rozšiřování a zkvalitňování služeb na úseku zásobování pitnou vodou ve městech a obcích okresu Klatovy.

Město Klatovy, obec Bezděkov a některé integrované obce (Beňovy, Čínov, Kal, Koryta, Luby, Pihovice, Slavošovice, Sobětice, Štěpánovice a Tajanov) jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Nýrsko - Klatovy, jehož zdrojem je Vodárenská nádrž Nýrsko. Ostatní provozované města a obce jsou zásobovány pitnou vodou z vlastních hydrogeologických vrtů nebo kopaných studní.

Kvalita dodávané pitné vody ve veřejných vodovodech je průběžně kontrolována rozborů dle harmonogramu odběrů vzorků. Výsledky rozborů pitné vody ve sledovaných ukazatelích trvale splňují limity dané vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontrol pitné vody. V roce 2015 bylo odebráno celkem 608 kontrolních vzorků pitné vody.



Podle plánu preventivních kontrol úniků na vodovodní síti je prováděn pravidelný monitoring vodovodní sítě a zjištěné úniky pitné vody jsou lokalizovány za pomoci monitorovací techniky a zjištěné poruchy a nahlášené havárie jsou vždy neprodleně opraveny. V roce 2015 bylo opraveno celkem 49 havárií na vodovodní síti města Klatov a integrovaných obcí. Na středisko monitoringu vodovodní sítě bylo v tomto roce pořízeno nové terénní vozidlo z důvodu lepší dostupnosti vozidla k provozovaným objektům a sítím v náročném terénu.

Vývoj a poměr množství vody prodané a vody k realizaci celkem (v tis. m³)

- rozdíl hodnot ukazuje vlastní spotřebu vody, vodu technologickou a ztráty ve vodovodní síti



V tomto roce byly dodavatelsky provedeny rozsáhlé stavební úpravy vodojemu Sobětice, který byl postaven v roce 1983. Stavební úpravy spočívaly v přestavbě rovné střechy na sedlovou, ve výměně oken, dveří, oplocení a vjezdových vrat. Dále byla na vlastní budovu vodojemu namontována zateplená provětrávaná fasáda z desek Cembit, která byla následně natřena fasádní barvou. Uvnitř objektu byly provedeny nátěry v armaturní komoře a oprava povrchů vlastní nádrže na 150 kubických metrů pitné vody sanační hygienicky nezávadnou stěrkou. Na závěr stavebních úprav vodojemu Sobětice byly provedeny terénní úpravy areálu vodojemu. Nově je vodojem sledován bezpečnostní kamerou s on-line přenosem obrazu na vodárenský dispečink na ČOV Klatovy.

V průběhu roku 2015 byly postupně provedeny výměny starých ovládání vodovodních přípojek v Klatovech – Lubech v sídlišti u školky, v části Kydlín a Čínova před následnými konečnými opravami povrchů komunikací. Též byly provedeny výměny nefunkčních vodovodních šoupat dimenzí od DN 80 mm do DN 400 mm v armaturní šachtě a v ulici Nádražní v Klatovech z důvodu zlepšení možnosti uzavírání jednotlivých větví vodovodní sítě města Klatovy při haváriích a pracích na síti. V tomto roce byla uskutečněna i výměna vodovodu v Mercandinových sadech pro kolonádu a kašnu.

Hmotné údaje

	2011	2012	2013	2014	2015
Voda nakoupená (tis. m ³)	1 903	1 961	1 872	1 948	2 006
Voda prodaná (tis. m ³)	1 967	1 992	1 941	2 012	2 043
Voda vyrobená (tis. m ³)	382	414	311	283	285
Voda předaná (tis. m ³)	3	11	3	3	3
Délka vodovodní sítě (km)	230,7	234,9	217,3	217,4	217,7
Počet vodovodních přípojek	5 834	5 979	5 568	5 571	5 644
Počet obyvatel zásobených pitnou vodou	27 844	27 963	26 231	26 255	26 226

Odvádění a čištění odpadních vod

Vývoj množství odkanalizované vody
(v tis. m³)

- rozdíl hodnot ukazuje čištěnou vodu srážkovou a její pokles za poslední dva roky z důvodu suchého období



Společně s dodávkou pitné vody zajišťuje společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s. v některých městech a obcích okresu Klatovy také odvádění a čištění odpadních vod od jednotlivých producentů (domácnosti, průmyslové a potravinářské podniky).

Odkanalizování města Klatovy a místní části Luby je řešeno převážně jednotnou kanalizací, jejíž hlavní kostru tvoří kmenová stoka A, která je uložena na pravém břehu Drnového potoka a končí v čerpací stanici na ČOV Klatovy.

V ostatních obcích (Bezděkov, Kal, Koryta, část Lub, Sobětice, Štěpánovice a Tajanov) je vybudována oddílná kanalizace. Odpadní vody z těchto obcí jsou odváděny gravitačně do čerpacích stanic a následně přečerpávány výtlačnými řadami do kanalizačního systému města Klatovy. Na kanalizační síti je provozováno celkem 8 přečerpávacích stanic. Dále 13 odlehčovacích komor, které slouží v případě přívalových dešťů k odlehčení přítoku čištěných vod na ČOV Klatovy.

Kanalizační stoky a jednotlivé objekty na kanalizační síti jsou pravidelně dle Plánu čištění a kontrol kanalizačního potrubí a zařízení na kanalizaci města Klatov během roku čištěny za pomoci tlakovacího vozu a následně monitorovány kamerovým systémem. Případné zjištěné závady lokálního charakteru jsou následně opraveny, závady rozsáhlejšího charakteru jsou zaneseny do plánu obnovy kanalizační sítě. Průběžně jsou prováděny opravy vstupních kanalizačních šachet, výměny propadlých a nevyhovujících kanalizačních poklopů, letos v počtu 35 kusů. Během roku byla dvakrát, jako každý rok, provedena plošná deratizace proti výskytu hlodavců.

V roce 2015 bylo vyčištěno tlakovacím vozem 16 601 m kanalizačního potrubí, což představuje 17 % z celkové délky kanalizační sítě města Klatov.

Během roku byla také například realizována rekonstrukce lapolu pro školní jídelnu v Žižkově ulici v Klatovech a jako protipovodňové opatření byl osazen příčný žlab přes příjezdovou komunikaci v Lubech Pod Výhořicí.

Hmotné údaje

	2011	2012	2013	2014	2015
Voda vypuštěná do vodních toků celkem (tis. m ³)	3 489	3 586	3 445	3 046	2 882
Voda odkanalizovaná - fakturovaná (tis. m ³)	2 419	2 450	2 393	2 408	2 463
Voda vyčištěná (vč. dešťových vod) (tis. m ³)	3 405	3 462	3 319	2 926	2 765
Délka kanalizační sítě (km)	135,8	141,1	129,9	134,4	135,5
Počet kanalizačních přípojek	4 672	4 870	4 588	4 633	4 658

Vypouštění znečištění (údaje v tunách)

	2011	2012	2013	2014	2015
CHSK _{Cr} – chemická spotřeba kyslíku	75,8	76,7	74,4	63,2	64,0
BSK ₅ – biochemická spotřeba kyslíku	12,5	10,6	9,9	8,5	8,6
NL – nerozpuštěné látky	13,6	11,3	10,1	7,4	7,3
N-NH ⁺ ₄ – amonné ionty	1,8	3,1	1,51	0,88	0,81
P _c – fosfor celkový	2,1	2,1	3,3	2,8	2,4

Čistírna odpadních vod Klatovy

Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu za celé období roku 2015 vyhovělo koncentračním i bilančním požadavkům vodoprávního povolení a zároveň i limitům dle požadavků právních norem ČR (NV ČR 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a EU (Směrnice rady 91/271/EEC). Celkově lze hodnotit separační čisticí funkci ČOV jako vyhovující. Procesní uspořádání čistírenské linky a reálně dosažené účinnosti čištění splňují požadavky na nejlepší dostupné technologie:

ukazatel	účinnost provozní naměřená v r. 2015	účinnost nejlepší dostupné technologie
BSK ₅	99,5 %	90 %
CHSK	98,0 %	80 %
Nc	80,1 %	70 %
Pc	91,7 %	80 %

Technologické a vodohospodářské hodnocení ČOV Klatovy v roce 2015

V porovnání s projektovými parametry bylo průměrné látkové kapacitní vytížení ČOV Klatovy (v bilancích v kg/den) v roce 2015 následující (bez svozů z DZ):

ukazatel	průměrné zatížení
BSK ₅	84,2 %
CHSK	75,5 %
NL	62,8 %
Nc	55,0 %
Pc	82,5 %



Významné opravy na ČOV Klatovy v roce 2015

Na začátku roku 2015 se dokončila oprava čerpání vratného kalu. Vyměnila se 4 kalová čerpadla v pravé dosazovací nádrži. Touto opravou se narovnal poměr externí recirkulace kalu vůči odtoku ČOV, který je důležitý především při vyšších průtocích odpadní vody. V červnu byla dokončena další fáze obnovy aeračních elementů. Opatřené elementy regenerační nádrže byly nahrazeny novými v rekordně krátké době dvou dnů a nedošlo tak k omezení provozu ČOV. Postupnou výměnou opotřebených aeračních elementů dochází ke snižování energetické náročnosti na okysličení biologického procesu. Posledním stupněm čištění odpadních vod na ČOV Klatovy je terciální dočištění, které se skládá ze tří bubnových filtrů. U těchto filtrů byla provedena repase vstupního čela a výměna filtrační tkaniny. V druhé polovině roku se začalo s opravou teplovodních rozvodů z kotelny k provozním budovám. Při opravě teplovodu se taktéž vyměnilo staré potrubí surového kalu do metanizačních nádrží. Dále se v průběhu roku opravil šnekový dopravník v zařízení HUBER, síto rotačního zahušťovače a repasovaly se hlavy válců kogenerační jednotky.

Závěry

Průměrné hydraulické zatížení představovalo 66,7 % projektové kapacity, látkové zatížení v ukazateli BSK₅ 84,2 % (průměrný denní přítok reprezentoval 84 163 ekvivalentních obyvatel). Rok 2015 byl na srážky velice chudý. Hydraulický nátok na ČOV činil 2,73 mil. m³/rok. Vzhledem k navýšení vypouštěných odpadních vod u hlavních producentů došlo k nárůstu látkového znečištění. Rezerva 16 % procent z kapacity ČOV je pouze zdánlivá, neboť průmyslové podniky nevypouští odpadní vody průběžně. ČOV tak vyrovnává jejich maxima, která dosahují až projektované kapacity 100 000 ekvivalentních obyvatel. Ve spolupráci s Mlékárnou Klatovy a.s. a Drůbežářským závodem a.s. se podařilo zrealizovat kontinuální měření průtoku odpadních vod s přenosem dat na dispečink ČOV. Hlavní producenti jsou tak pod neustálou kontrolou množství vypouštěné odpadní vody. Taktéž je u nich prováděna pravidelná kontrola kvality odpadních vod. Ke stabilizaci provozu ČOV přispěje realizace projektu přestavby uskladňovací nádrže USN1 na metanizační nádrž MN3, která již byla schválena městem Klatovy. Tímto krokem zvýšíme kapacitu kalového hospodářství a zefektivníme anaerobní proces čištění.

Laboratoř

Laboratoř Šumavské vodovody a kanalizace a.s. - zkušební laboratoř č. 1335 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) v oblasti mikrobiologického a fyzikálně chemického zkoušení pitných odpadních vod včetně odběru vzorků.

Laboratoř v lednu 2015 uspěla při reakreditaci ČIA a obdržela nové osvědčení o akreditaci s platností do roku 2020. Celkem laboratoř provádí 34 akreditovaných zkoušek + akreditované odběry pitných a odpadních vod.



Laboratoř kontroluje:

- ▶ kvalitu pitné vody vodovodní sítě města Klatovy a obcí spravovaných společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
- ▶ kvalitu pitné vody vodovodních sítí servisních obcí
- ▶ kvalitu vyčištěné odpadní vody na odtoku z ČOV Klatovy a dalších čistíren ve správě firmy
- ▶ jakost odpadní vody vypouštěné z volných kanalizačních výustí
- ▶ jakost odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace (kontrola producentů)
- ▶ jakost odpadních vod a kalů ze septiků a žump likvidovaných na ČOV

Laboratoř provádí:

- ▶ rozborů dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
- ▶ rozborů dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a elektronicky zasílá výsledky na krajský úřad a vodoprávní úřad
- ▶ rozborů dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a zasílá dle požadavků zákona v elektronické podobě výsledky rozborů pitné vody na Krajskou hygienickou stanici – územní pracoviště Klatovy (registr pitné vody PIVO)
- ▶ rozborů dle vyhlášky č. 431/2001 Sb. ohlašování údajů pro vodní bilanci a výsledky zasílá do centrálního registru ISPOP
- ▶ rozborů dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro zpracování majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací
- ▶ technologické rozborů pro řízení provozu ČOV Klatovy a dalších provozovaných a servisních čistíren
- ▶ kontrolu odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace znečišťovateli
- ▶ odběr a rozbor pitné o odpadní vody pro externí zákazníky, obce, jednotlivce a firmy



Počet laboratorních rozborů

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Odpadní voda	4 094	3 932	3 497	3 561	3 843	3 755
Pitná voda	1 017	975	1 142	1 152	1 229	1 205
Celkem	5 111	4 907	4 639	4 713	5 072	4 960

Technicko-obchodní činnost



Činnost zákaznického centra, technicko-provozního oddělení

- ▶ uzavírání a aktualizace smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
- ▶ projednávání a navrhování způsobu plateb faktur za vodné a stočné
- ▶ vyřizování reklamací faktur za vodné a stočné
- ▶ vyřizování žádostí o vydání vyjádření o existenci vodárenských zařízení
- ▶ vyřizování žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci
- ▶ vyřizování žádostí o přezkoušení vodoměru
- ▶ poskytování informací a provádění komplexní poradenské činnosti
- ▶ uzavírání a aktualizace smluv na odvoz a likvidaci kalů

Kontaktní místo:

Čsl. legií 37, Klatovy I

Otevírací doba:

PO – PÁ 7:00 – 16:00 hod.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. byly zpracovány Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů pro 46 obcí a měst a Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence kanalizací pro 48 obcí a měst.

Na základě uzavřených smluv mezi Šumavskými vodovody a kanalizacemi a.s. a vlastníky vodovodů a kanalizací zpracovalo zákaznické centrum ve spolupráci s techn. oddělením aktualizaci provozního řádu vodovodu Sobětice, pasporty kanalizací Bílky, Jíno, Lhovice a Zborovy. Dále byla provedena aktualizace kanalizačního řádu Annín.

Činnost technického oddělení

Technické oddělení v roce 2015 připravilo technické dokumentace pro stavby v oboru vodovodů a kanalizací – opravy a údržby, přeložky a novostavby. Dále se podílelo na přípravě podkladů pro nové investice a průběžně se vyhotovovaly podklady pro nabídky realizace staveb. Před realizací staveb připravuje TO podklady pro objednání materiálu, případně se podílí na inženýrské činnosti před zahájením stavebních prací - např. příprava dopravně-inženýrských opatření nebo vyřízení dokladů na správních úřadech. Náplň činnosti závisí na požadavcích investorů, výrobního úseku společnosti nebo na plánovaných investicích. Projektové dokumentace jsou vypracovány v různých stupních projektové přípravy staveb, tj. studie, projekt pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas, projekt pro stavební povolení, zadávací dokumentace stavby a projektová dokumentace skutečného provedení stavby.

V roce 2015 byly projekčně připraveny tyto akce:

- ▶ Klatovy, Akátova ul. – I. etapa
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace, *DPS*
- ▶ Klatovy, Podhůrecká ul.
– přeložka vodovodu, *DPS*
- ▶ Klatovy, Žižkova ul.
– lapol pro školní jídelnu, *DPS*
- ▶ Točnick – kanalizace, stoka 1, 1-1, 1-2
– kanalizace, *pasport*
- ▶ Lešišov, u kapličky
– zatrubnění příkopu, *DÚR*
- ▶ Lešišov
– dešťová kanalizace, *DÚR*
- ▶ Štěpánovice – MK Ke Hřbitovu
– vodovodní a kanalizační přípojky, *DÚS*
- ▶ Čínov
– vodovodní a kanalizační přípojky, *DÚS*
- ▶ Čínov
– rekonstrukce místní komunikace, SO 301
Dešťová kanalizace, *ZDS*
- ▶ Točnick – I. etapa
– chodník u silnice III/11766, SO 301
Dešťová kanalizace, *ZDS*



Externí činnost

Oddělení externích zakázek zpracovává a podává cenové nabídky veřejných zakázek na stavební akce týkající se výstavby a rekonstrukce vodovodů a kanalizací, stavby vodojemů, a prací spojených s vodohospodářskou infrastrukturou. Následně je prováděna realizace získaných zakázek či jejich částí.




Přehled významných stavebních akcí:

Pro město Klatovy

- ▶ Klatovy, Měchurova ul.
– rekonstrukce vodovodu a kanalizace
- ▶ Klatovy, Akátova ul. - I. etapa
– výměna vodovodu, opravy na kanalizaci
- ▶ Klatovy, Podhůrecká ul.
– přeložka vodovodu
- ▶ Štěpánovice
– výměna vodovodu

Pro ostatní zákazníky

- ▶ Dlouhá Ves – posílení výtlačného řadu
– pro obec Dlouhá Ves
- ▶ Čachrov - průtah – vodovod, vodovodní přípojky
– pro EUROVIA CS, a.s.
- ▶ Sušice, Havlíčkova ul. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace a povrchů
– pro Silnice Klatovy a.s.
- ▶ Horažďovice – revitalizace Mírového náměstí vodovod, šachty pro technologie kašen
– pro Silnice Klatovy a.s.
- ▶ Horažďovice – oprava přípojek
– pro město Horažďovice
- ▶ Točnick-chodník u silnice III/11766 dešťová kanalizace
– pro Silnice Klatovy a.s.
- ▶ Dobřany, Jungmannova ul. – rekonstrukce vodovodu a odboček
– pro ČEVAK a.s.



Rozsah externích zakázek v roce 2015 (v tis. Kč)


	Fakturace	Z toho projekty, technická činnost
Pro město Klatovy	11 707	150
Pro ostatní zákazníky	13 475	151
Pro ostatní zákazníky (dlouhodobé smlouvy)	2 591	95
Celkem	27 773	396

V rámci externí činnosti provádíme též servisní práce a opravy při provozování vodovodů a kanalizací v jednotlivých obcích, čištění a monitoring kanalizací, svoz a likvidaci kalů ze žump a septiků, a další drobné práce a služby na základě objednávek zákazníků.

Struktura nákladů a výnosů

Struktura nákladů za společnost celkem

	2015		2014	
	tis. Kč	%	tis. Kč	%
Materiál, energie, služby	102 571	67,3	91 818	66,1
Osobní náklady	42 436	27,9	40 317	29,0
Odpisy	2 523	1,7	2 399	1,7
Finanční náklady	305	0,2	303	0,2
Ostatní náklady	4 496	2,9	4 013	3,0
Celkem	152 331	100,0	138 850	100,0



- Materiál, energie, služby: 102 571 tis. Kč (67,3 %)
- Osobní náklady: 42 436 tis. Kč (27,9 %)
- Odpisy, finanční náklady, ostatní náklady: 7 324 tis. Kč (4,8 %)

Struktura výnosů za společnost celkem

	2015		2014	
	tis. Kč	%	tis. Kč	%
Vodné	53 653	33,8	52 590	36,7
Stočné	60 513	38,2	59 002	41,2
Ostatní výnosy	44 412	28,0	31 546	22,1
Celkem	158 578	100,0	143 138	100,0



- Vodné: 53 653 tis. Kč (33,8 %)
- Stočné: 60 513 tis. Kč (38,2 %)
- Ostatní: 44 412 tis. Kč (28,0 %)

Hospodářský výsledek

	2015	2014
	tis. Kč	tis. Kč
Hospodářský výsledek (po zdanění)	4 636	3 096

Základní ekonomické údaje

Rozvaha

	2015	2014		2015	2014
	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč	tis. Kč
Aktiva celkem	62 263	62 130	Pasiva celkem	62 263	62 130
A Pohledávky za upsaný zákl. kapitál	0	0	A Vlastní kapitál	17 308	21 111
B Dlouhodobý majetek	18 160	18 851	A.I. Základní kapitál	4 000	4 000
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	434	57	z toho zákl. kapitál zapsaný u OR	4 000	4 000
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	17 726	18 794	A.II. Kapitálové fondy	14	14
B.III. Dlouhodobý finanční majetek	0	0	A.III. Fondy ze zisku	1 274	1 214
B.III.1 z toho podíly v ovládaných a řízen. osobách	0	0	A.IV. Hospodářský výsledek minulých let	7 384	12 787
C Oběžná aktiva	43 649	42 662	A.V. Hosp. výsl. běžného účetní období	4 636	3 096
C.I. Zásoby	6 319	3 128	B Cizí zdroje	43 457	39 449
C.I.1 Materiál	1 530	1 602	B.I. Rezervy	5 157	2 765
C.I.2 Nedokončená výroba	4 789	1 526	B.II. Dlouhodobé závazky	1 570	1 996
C.II. Dlouhodobé pohledávky	81	1 520	B.III. Krátkodobé závazky	36 730	34 688
C.III. Krátkodobé pohledávky	34 703	23 384	B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci	0	0
C.IV. Krátkodobý finanční majetek	2 546	14 630	B.IV.1 z toho bank. úvěry dlouhodobé	0	0
D Časové rozlišení	454	617	C.I. Časové rozlišení	1 498	1 570

Výkaz zisku a ztrát

	2015	2014
	tis. Kč	tis. Kč
I+II Výkony a prodej zboží	152 962	139 961
I+II.1. z toho tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	149 699	139 981
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti	3 263	-20
II.3. Aktivace	0	0
A+B Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží	102 571	91 818
+ Přidaná hodnota	50 391	48 143
C Osobní náklady	42 436	40 317
E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 523	2 399
IV Ostatní provozní výnosy	4 350	2 468
G+H Změna stavu rezerv a opravných položek	3 184	2 927
III+V Jiné provozní výnosy	1 066	531
D+F+I+J Daně, poplatky, ostatní provozní náklady	1 312	1 086
• Provozní výsledek hospodaření	6 352	4 413
IX Výnosy z přecenění cenných papírů	0	0
L Náklady z přecenění cenných papírů	0	0
VI+VII+VIII Tržby z cenných papírů, výnosy z fin. majetku	0	0
X+XI+XII Výnosové úroky, ost.finanční výnosy, přev. finanční výnosy	200	178
J+K+M+N+O+P Jiné finanční náklady	305	303
Q Daň z příjmů	1 611	1 192
• Finanční výsledek hospodaření včetně daně z příjmů	-1 716	-1 317
• Hospodářský výsledek za běžnou činnost	4 636	3 096
XIII Mimořádné výnosy	0	0
R Mimořádné náklady	0	0
• Mimořádný hospodářský výsledek	0	0
••• Hospodářský výsledek za účetní období	4 636	3 096

Zpráva auditora

*Ing. Motežík Jan, auditor oprávnění KAČR č. 2088
Ing. Motežík Václav, auditor oprávnění KAČR č. 452*

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s., která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. k 31. 12. 2015, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

v Blatné 1.3.2016

Ing. Motejzík Jan
Nad Vinicemi 1549, 25263 Roztoky
auditor, oprávnění KAČR č.2088
Ing. Motejzík Václav
B.Němcové 245, 38801 Blatná
auditor, oprávnění KAČR č.452

Zpráva byla vyhotovena ve 4 výtiscích
Výtisk č.1 až 3 pro společnost
Výtisk č.4 pro auditora



2015



Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

výroční zpráva

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Čs. legií 37, 339 01 Klatovy I

tel: +420 376 356 222

fax: +420 376 356 223

web: www.svak.cz

e-mail: svk@svak.cz

návrh, zpracování: Miroslava Blahníková

podklady: Ing. Zbyněk Malý

Ing. Marie Smolařová

Ing. Hana Lacová

Ing. Petr Vích

Ing. Vladimíra Marková

Ing. Zdeňka Zachardová

Miroslava Blahníková

interní tisk

