




Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

výroční zpráva 2018



Obsah výroční zprávy

Základní údaje o společnosti	2
Zásobování pitnou vodou	3
Odvádění a čištění odpadních vod	4
Čištění odpadních vod Klatovy	5
Rozbory pitných a odpadních vod	6
Technicko-obchodní činnost	7-8
Struktura nákladů a výnosů	9
Základní ekonomické údaje	10
Zpráva auditora	11-14



Základní údaje o společnosti



Obchodní jméno:
Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Datum vzniku:
30. duben 1999

Právní forma:
akciová společnost

Telefon:
+420 376 356 222

E-mailová adresa:
svk@svak.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
- č. účtu: 115-1313520247/0100

Sídlo společnosti:
Koldinova 672, 339 01 Klatovy II

IČ / DIČ:
25232100 / CZ25232100

Základní jmění:
4 000 000,- Kč

Webové stránky:
www.svak.cz

ID schránky:
dh6chx7

Představenstvo

Václav Kutil
předseda představenstva

Mgr. Rudolf Salvetr
člen představenstva

Ing. Marie Smolařová
člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Michal Vlček
předseda dozorčí rady

JUDr. Petr Kubeš, Ph.D.
člen dozorčí rady

Ing. Václav Chroust
člen dozorčí rady

Akcionáři

60 % akcií – K&K TECHNOLOGY a.s.
40 % akcií – město Klatovy
- akcie na jméno v zaknihované podobě

Certifikace

Společnost je držitelem certifikátů:
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005



Předmět podnikání

- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- provádění činností potřebných k výstavbě, rekonstrukcím a opravám staveb a zařízení pro oblast vodárenství, kanalizací, čistírenství vod a výroby tepla a elektrické energie
- ovládání, měření a řízení technologických procesů
- provádění technického testování, měření a analýzy vod
- silniční motorová doprava

Zásobování pitnou vodou

V roce 2018 pokračovaly Šumavské vodovody a kanalizace a.s. ve své základní činnosti: v zásobování pitnou vodou ve městech a obcích okresu Klatovy. Zdrojem pitné vody je zejména Vodárenská nádrž Nýrsko, ve velmi malé míře pak voda z podzemních zdrojů.

Město Klatovy, obec Bezděkov a jejich integrované obce (Beňovy, Čínov, Chaloupky, Kal, Luby, Pihovice, Slavošovice, Sobětice, Štěpánovice, Tajanov a Koryta) jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu Nýrsko - Klatovy.

Ostatní integrované obce města Klatov a město Měčín s jeho integrovanými obcemi jsou zásobovány pitnou vodou z vlastních hydrogeologických vrtů nebo kopaných studní. Jedná se o obec Drslavice, Habartice, Kydliny, Tupadly, Újezdec u Mochtína a obce Nedanice a Nedaničky.

Mezi další veřejné vodovody, kde společnost ŠVaK provádí provozně-servisní činnost, patří například vodovody v obcích Běhařov, Břežany, Černíkov, Čimice, Hrádek u Sušice, Chlistov, Mokrosuky, Nehodív, Předsлав, Týnec, Zborovy, Žichovice ad.

Vývoj a poměr množství vody prodané a vody k realizaci celkem (v tis. m³)

- rozdíl hodnot ukazuje vlastní spotřebu vody, vodu technologickou a ztráty ve vodovodní síti



Kvalita dodávané pitné vody ve veřejných vodovodech je průběžně kontrolována rozborů dle harmonogramu odběrů vzorků. Výsledky rozborů pitné vody ve sledovaných ukazatelích trvale splňují limity dané vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontrol pitné vody. V roce 2018 bylo odebráno celkem 819 kontrolních vzorků pitné vody.

Podle „Plánu preventivních kontrol úniků na vodovodní síti“ je prováděn pravidelný monitoring vodovodní sítě a zjištěné úniky pitné vody jsou lokalizovány za pomoci monitorovací techniky. Zjištěné poruchy a nahlášené havárie jsou vždy neprodleně opraveny. V roce 2018 bylo opraveno celkem 37 havárií na provozovaných vodovodních sítích.

Mezi další činnosti související se zásobováním pitnou vodou patří periodické výměny vodoměrů, odkalování vodovodní sítě a mytí akumulčních nádrží vodojemů, výměny ovládacích armatur.

V roce 2018 bylo vyměněno po šestileté periodě celkem 693 vodoměrů, vyčištěno celkem 6 akumulčních nádrží o celkovém objemu 8 280 m³, postupně byly provedeny výměny starých ovládacích vodovodních řadů a vodovodních přípojek v Klatovech.

Pro město Klatovy jsme realizovali opravu vodovodu v ulicích Dobrovského, Jiráskova a Plánická, a pro město Měčín pak výměnu ovládacích vodovodních přípojek, řadových šoupat a podzemních hydrantů v ulicích Sadová a Za Rybníkem. Dále jsme v roce 2018 realizovali obnovu stávajícího vodovodního řadu v obci Hrádek u Sušice, opravu vodovodu v obci Annín a rekonstrukci vodovodu v areálu Požární stanice v Klatovech.

Hmotné ukazatele	2014	2015	2016	2017	2018
Voda nakoupená (tis. m ³)	1 948	2 006	1 996	2 106	2 184
Voda prodaná (tis. m ³)	2 012	2 043	2 042	2 124	2 163
Voda vyrobená (tis. m ³)	283	285	290	303	304
Voda předaná (tis. m ³)	3	3	3	4	3
Délka vodovodní sítě (km)	217,4	217,7	217,9	218,9	218,0
Počet vodovodních přípojek	5 571	5 644	5 664	5 645	5 818
Počet obyvatel zásobených pitnou vodou	26 255	26 226	26 016	25 942	25 912

Odvádění a čištění odpadních vod

Společně s dodávkou pitné vody zajišťuje společnost Šumavské vodovody a kanalizace a.s. v některých městech a obcích okresu Klatovy také odvádění a čištění odpadních vod od jednotlivých producentů (domácnosti, průmyslové a potravinářské podniky). Odkanalizování města Klatovy a místní části Luby je řešeno převážně jednotnou kanalizací, jejíž hlavní kostru tvoří kmenová stoka A, která je uložena na pravém břehu Drnového potoka a končí v čerpací stanici na ČOV Klatovy.

V ostatních obcích (Bezděkov, Kal, Koryta, část Lub, Soběstice, Štěpánovice a Tajanov) je vybudována oddílná kanalizace. Odpadní vody z těchto obcí jsou odváděny gravitačně do čerpacích stanic a následně přečerpávány výtlačnými řadami do kanalizačního systému města Klatovy. Na kanalizační síti je provozováno celkem 8 přečerpávacích stanic a 13 odlehčovacích komor, které slouží v případě přívalových dešťů k odlehčení přítoku odpadních vod na ČOV Klatovy.

Kanalizační stoky a jednotlivé objekty na kanalizační síti jsou pravidelně dle „Plánu čištění a kontrol kanalizačního potrubí a zařízení na kanalizaci města Klatov“ během roku čištěny za pomoci tlako-sacího vozu a monitorovány kamerovým systémem. Případné zjištěné závady lokálního charakteru jsou následně opraveny, závady rozsáhlejšího charakteru jsou zaneseny do plánu obnovy kanalizační sítě. Průběžně jsou prováděny opravy vstupních kanalizačních šachet, výměny propadlých a nevyhovujících kanalizačních poklopů. V roce 2018 bylo vyměněno 61 kusů kanalizačních poklopů. V tomto roce jsme přistoupili, z důvodu navýšení počtu hlodavců, ke zvýšení četnosti provádění plošné deratizace, a to ze dvou pokládek nástrah na tři. V roce 2018 bylo vyčištěno tlako-sacím vozem 16,7 km kanalizačního potrubí, což představuje 18,3 % z celkové délky kanalizační sítě města Klatov.

Vývoj množství odkanalizované vody (v tis. m³)

- rozdíl hodnot ukazuje čištěnou vodu srážkovou



Také v roce 2018 jsme pokračovali v opravách havarijních závad na dešťové a jednotné kanalizaci v obcích Drslavice, Dehtín, Kydliny, Točnick a Tupadly specifikovaných v provedených pasportizacích kanalizací, vyplývajících z předcházejícího čištění a kamerové prohlídky. Dále jsme pro město Klatovy realizovali opravy kanalizace v ulicích Dobrovského, Jiráskova a Plánická v Klatovech a výměnu části kanalizace v Drslavicích. Pro TJ Start Luby jsme vybudovali kanalizační přípojkou.

V roce 2018 jsme po zkušebním provozu zahájili provozování kanalizace a čistírny odpadních vod ve městě Měčín.

Hmotné ukazatele	2014	2015	2016	2017	2018
Voda vypuštěná do vodních toků celkem (tis. m ³)	3 046	2 882	3 387	3 303	3 133
Voda odkanalizovaná - fakturovaná (tis. m ³)	2 408	2 463	2 482	2 595	2 646
Voda vyčištěná (vč. dešťových vod) (tis. m ³)	2 926	2 765	3 258	3 165	3 008
Délka kanalizační sítě (km)	134,4	135,5	136,7	136,7	147,1
Počet kanalizačních přípojek	4 633	4 658	4 821	4 861	5 081

Vypouštěné znečištění (údaje v tunách)	2014	2015	2016	2017	2018
CHSK _{Cr} – chemická spotřeba kyslíku	63,2	64,0	72,6	76,1	73,3
BSK ₅ – biochemická spotřeba kyslíku	8,5	8,6	10,4	12,2	11,9
NL – nerozpuštěné látky	7,4	7,3	8,0	5,9	4,6
N-NH ₄ ⁺ – amonné ionty	0,88	0,81	1,14	5,73	0,95
P _c – fosfor celkový	2,8	2,4	1,5	1,8	1,9

Čištění odpadních vod Klatovy

Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu za celé období roku 2018 vyhovělo koncentračním i bilančním požadavkům vodoprávního povolení a zároveň i limitům dle požadavků právních norem ČR (NV ČR 61/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a EU (Směrnice rady 91/271/EEC). Celkově lze hodnotit separační čistící funkci ČOV jako vyhovující.

Procesní uspořádání čistírenské linky a reálně dosažené účinnosti čištění splňují požadavky na nejlepší dostupné technologie:

ukazatel	účinnost provozní naměřená v r. 2018	účinnost nejlepší dostupné technologie
BSK ₅	99,3 %	90 %
CHSK	97,6 %	80 %
Nc	81,2 %	70 %
Pc	94,4 %	80 %



Technologické a vodohospodářské hodnocení ČOV Klatovy v roce 2018

V porovnání s projektovými parametry bylo průměrné látkové kapacitní vytížení ČOV Klatovy (v bilancích v kg/den) v roce 2018 následující (bez svozů z DZ a ML):

ukazatel	průměrné zatížení
BSK ₅	83,5 %
CHSK	71,0 %
NL	59,2 %
Nc	58,5 %
Pc	85,6 %

Významné opravy na ČOV Klatovy v roce 2018

Na začátku roku začala oprava vrchlíku metanizační nádrže MN2. Stavba byla dokončena v září a došlo tak ke zkapačnickému a plynovému hospodářství, kdy se začal provozovat systém tří paralelních metanizačních nádrží.

V dubnu proběhla rozšířená střední oprava kogenerační jednotky, při které se vyměnily hlavy válců, ojniční ložiska, písty a hlavní ložiska uložení klikové hřídele. Ke zkvalitnění monitoringu přitékající odpadní vody se v červenci vyměnil stacionární vzorkovač odpadních vod.

Důležitou součástí dopravy písku a kalu jsou na každé větší čistírně šnekové dopravníky. Neustále dochází k jejich opotřebování, a proto jsou pravidelně opravovány či vyměňovány. V roce 2018 se vyměnila šnekovnice dopravníku kalu do kalového sila a šikmý šnekový dopravník písku v zařízení HUBER. Z dalších větších oprav je třeba zmínit výměnu pojezdových kol mostů usazovacích nádrží, opravu drtiče shrabků a opravu sušičky bioplynu.

Závěry

Průměrné hydraulické zatížení představovalo 71,8 % projektové kapacity, látkové zatížení v ukazateli BSK₅ 83,5 % (průměrný denní přítok reprezentoval 83 520 ekvivalentních obyvatel).

Rok 2018 byl na srážky spíše podprůměrný. Hydraulický nátok na ČOV činil 2,94 mil. m³/rok. Došlo k poklesu látkového zatížení na přítoku do ČOV, a to především od dvou hlavních producentů odpadních vod - Mlékárny Klatovy a.s. a Drůbežářského závodu a.s. Mlékárna Klatovy a.s. vybudovala nové předčištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace, Drůbežářský závod a.s. dokončil výměnu a intenzifikaci stávající tlakové flotace. Množství odpadních vod potravinářského charakteru, které bylo vyčištěno na ČOV Klatovy, přesáhlo 852 tis. m³. Po zprovoznění předčištění odpadních vod přímo u producentů se odlehčilo biologickému procesu na ČOV, externí substráty jsou likvidovány přímo v kalovém hospodářství ČOV Klatovy.

Rozbory pitných a odpadních vod

Laboratoř

Laboratoř společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. je zkušební laboratoří č. 1335 akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) v oblasti mikrobiologického a fyzikálně chemického zkoušení pitných odpadních vod včetně odběru vzorků.

Laboratoř v listopadu 2018 uspěla při pravidelné dozorové návštěvě ČIA. Celkem laboratoř provádí 34 akreditovaných zkoušek + akreditované odběry pitných a odpadních vod.

Laboratoř kontroluje:

- kvalitu pitné vody vodovodní sítě města Klatovy a obcí spravovaných společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
- kvalitu pitné vody vodovodních sítí servisních obcí
- kvalitu vyčištěné odpadní vody na odtoku z ČOV Klatovy a dalších čistíren ve správě firmy
- jakost odpadní vody vypouštěné z volných kanalizačních výustí
- jakost odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace (kontrola producentů)
- jakost odpadních vod a kalů ze septiků a žump likvidovaných na ČOV



Laboratoř provádí:

- rozbor dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
- rozbor dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a elektronicky zasílá výsledky na krajský úřad a vodoprávní úřad
- rozbor dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a zasílá dle požadavků zákona v elektronické podobě výsledky rozborů pitné vody na Krajskou hygienickou stanici – územní pracoviště Klatovy (registr pitné vody PIVO)
- rozbor dle vyhlášky č. 431/2001 Sb. ohlašování údajů pro vodní bilanci a výsledky zasílá do centrálního registru ISPOP
- rozbor dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro zpracování majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací
- technologické rozbor pro řízení provozu ČOV Klatovy a dalších provozovaných a servisních čistíren
- kontrolu odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace znečišťovateli
- odběr a rozbor pitné a odpadní vody pro externí zákazníky, obce, jednotlivce a firmy

Počet laboratorní rozborů	2014	2015	2016	2017	2018
Odpadní voda	3 843	3 755	3 660	3 737	3 729
Pitná voda	1 229	1 205	1 225	1 356	1 241
Celkem	5 072	4 960	4 885	5 093	4 970

Technicko-obchodní činnost

Činnost technického oddělení

Náplň činnosti závisí na požadavcích investorů, výrobního úseku společnosti nebo na plánovaných investicích. Projektové dokumentace jsou vypracovány v různých stupních projektové přípravy staveb, tj. studie, projekt pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas, projekt pro stavební povolení, zadávací dokumentace stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby a pasporty stávajících staveb.

Technické oddělení v roce 2018 připravilo projektové dokumentace pro řadu rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních sítí v Klatovech, které z důvodu jejich technického stavu vykazovaly závady a četně poruchy. Územní rozsah staveb byl koordinován se záměry města Klatovy v daných lokalitách.


Technické oddělení se dále podílelo na přípravě podkladů pro zpracování nabídek na realizaci vodohospodářských staveb, před realizací staveb připravovalo TO podklady pro objednání materiálu, případně se podílí na inženýrské činnosti před zahájením stavebních prací - např. příprava dopravně-inženýrských opatření nebo vyřízení dokladů na správních úřadech.

V roce 2018 byly projekčně připraveny tyto stavby vodohospodářské infrastruktury:

- 22/I Klatovy – Tyršova ul.
- SO301 Vodovod, *DSP, DPS*
- Klatovy, Tolstého ul.
- Oprava vodovodu a kanalizace, *DPS*
- Klatovy, Jungmannova ul.
- Vodovod a kanalizace, *ÚR+DSP, DPS*
- Klatovy, Plánická ul.
- Opravy na vodovodu a kanalizaci, *DPS*
- Klatovy, Harantova ul.
- Vodovod a kanalizace, *DPS*
- Klatovy, Nerudova, Voříškova ul.
- Vodovod a kanalizace, *DPS*
- Klatovy, Kollárova ul.
- Výměna vodovodu a kanalizace, *DPS*
- Klatovy, 96bj. Plánické předměstí, IV. etapa
- SO Kanalizace, vodovod, přípojky vodovodní a kanalizační, *DPS*
- Klatovy Luby, místní komunikace kat.č 37/1, 823
- Výměna vodovodu, *DPS*

Činnost zákaznického centra

- uzavírání a aktualizace smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
- projednávání a navrhování způsobu plateb faktur za vodné a stočné
- vyřizování reklamací faktur za vodné a stočné
- vyřizování žádostí o vydání vyjádření o existenci vodárenských zařízení
- vyřizování žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci
- vyřizování žádostí o přezkoušení vodoměru
- poskytování informací a provádění komplexní poradenské činnosti
- uzavírání a aktualizace smluv na odvoz a likvidaci kalů



Kontaktní místo:

Koldinova 672, 339 01 Klatovy II

Otevírací doba:

PO – PÁ 7:00 – 15:30 hod.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. byly zpracovány Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů pro 44 obcí a měst a Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence kanalizací pro 53 obcí a měst.

Na základě uzavřených smluv mezi společnostmi Šumavské vodovody a kanalizace a.s. a vlastníky vodovodů a kanalizací zpracovalo zákaznické centrum ve spolupráci s technickým oddělením provozní řád vodovodu města Kašperské Hory a obce Červená, kanalizační řád města Měčín a Švihov, obcí Lhovice, Kokšín a Tužice. Dále byla zpracována aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Břežany.

Technicko-obchodní činnost

Externí činnost

Oddělení externích zakázek zpracovává a podává cenové nabídky veřejných zakázek na stavební akce týkající se výstavby a rekonstrukce vodovodů a kanalizací, stavby vodojemů a prací spojených s vodohospodářskou infrastrukturou. Následně je prováděna realizace získaných zakázek či jejich částí. Oddělení také zpracovává nabídky na malé stavby pro soukromé subjekty.

V rámci externí činnosti provádíme též servisní práce a opravy při provozování vodovodů a kanalizací v jednotlivých obcích, čištění a monitoring kanalizací, svoz a likvidaci kalů ze žump a septiků, a další drobné práce a služby na základě objednávek zákazníků.



Přehled významných stavebních akcí

Pro město Klatovy

- Klatovy, Lipová ul.
 - výměna vodovodu, opravy na kanalizaci
- Klatovy, ul. Dobrovského, Jiráskova a Plánická
 - opravy na vodovodu a kanalizaci
- Drslavice
 - výměna části kanalizace




Pro ostatní zákazníky

- pro SILNICE KLATOVY a.s.
 - Klatovy I/22, Tyršova ul. – vodovod
 - Klatovy, Požární zbrojnice – vodovod
- pro ČEVAK a.s.
 - Přeštice – odstranění havarijního stavu kanalizace v ul. K Cihelně
- pro BÖGL A KRÝSL, k.s.
 - Dobřany COMTES FHT – vodovod a kanalizace
- pro obec Soběkury
 - Soběkury – vodní zdroje HV4 a HV5, napojení na VDJ
- pro VAK SERVIS s.r.o.
 - Horažďovice – revitalizace sídliště Šumavská-Pod Vodojemem
- pro PROJECT PLUS KLATOVY spol. s r.o.
 - Klatovy Luby, Pod Výhořicí – výměna vodovodu
- pro město Měčín
 - Měčín – oprava vodovodu 2. etapa
- pro POHL cz, a.s.
 - Klatovy, Točnick – vodovod a kanalizace
- pro obec Předslav
 - Předslav – prodloužení vodovodu
- pro město Dobřany
 - Dobřánky – prodloužení kanalizace
 - Dobřany COMTES FHT – prodloužení přeložky vodovodu

Rozsah externích zakázek 2018 (v tis. Kč)	fakturace	z toho projekty, technická činnost
Pro město Klatovy	10 858	654
Pro ostatní zákazníky	36 863	478
Pro ostatní zákazníky (dlouhodobé smlouvy)	2 113	27
Celkem	49 834	1 159


Struktura nákladů a výnosů

Struktura nákladů celkem	2018		2017	
	tis. Kč	%	tis. Kč	%
Materiál, energie, služby	130 422	69,2	107 866	67,1
Osobní náklady	47 051	25,0	45 019	28,0
Odpisy	2 356	1,3	3 208	2,0
Finanční náklady	537	0,3	516	0,3
Ostatní náklady	7 972	4,2	4 251	2,6
Celkem	188 338	100,0	160 860	100,0



- Materiál, energie, služby: 130 422 tis. Kč (69,2 %)
- Osobní náklady: 47 051 tis. Kč (25,0 %)
- Odpisy, finanční náklady, ostatní náklady: 10 865 tis. Kč (6,8 %)

Struktura výnosů celkem	2018		2017	
	tis. Kč	%	tis. Kč	%
Vodné	60 285	31,0	56 680	33,6
Stočné	65 335	33,6	63 867	37,9
Ostatní výnosy	69 012	35,4	48 053	28,5
Celkem	194 632	100,0	168 600	100,0



- Vodné: 60 285 tis. Kč (31,0 %)
- Stočné: 65 335 tis. Kč (33,6 %)
- Ostatní výnosy: 69 012 tis. Kč (35,4 %)

Hospodářský výsledek	2018	2017
	tis. Kč	tis. Kč
Hospodářský výsledek (po zdanění)	7 690	3 865

Základní ekonomické údaje

Rozvaha		2018	2017	Rozvaha		2018	2017
		tis. Kč	tis. Kč			tis. Kč	tis. Kč
	Aktiva celkem	84 453	80 346		Pasiva celkem	84 453	80 346
A.	Pohledávky za upsaný zákl. kapitál	0	0	A.	Vlastní kapitál	23 464	18 278
B.	Dlouhodobý majetek	15 887	22 736	A.I.	Základní kapitál	4 000	4 000
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	124	258	A.II.	Ážio a kapitálové fondy	14	14
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	15 763	22 478	A.III.	Fondy ze zisku	565	769
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	0	0	A.IV.	Výsledek hosp. minulých. let	11 195	9 630
B.III.1	Podíly-ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	A.V.	Výsledek hosp. běžného účet. období	7 690	3 865
C.	Oběžná aktiva	68 413	54 362	B.+C.	Cizí zdroje	58 556	59 557
C.I.	Zásoby	13 508	10 428	B.	Rezervy	7 493	7 170
C.I.1.	Materiál	1 763	1 830	C.	Závazky	51 063	52 387
C.II.	Pohledávky	51 514	42 512	C.I.	Dlouhodobé závazky	5 672	6 829
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	2 008	59	C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	0	0
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	49 506	42 453	C.II.	Krátkodobé závazky	45 391	45 558
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	0	6 500
C.IV.	Peněžní prostředky	3 391	1 422	D.	Časové rozlišení	2 433	2 512
D.	Časové rozlišení	153	3 249				

Výkaz zisku a ztrát		2018	2017
		tis. Kč	tis. Kč
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	184 196	163 386
A.	Výkonová spotřeba	130 422	107 866
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	53 129	44 956
A.3.	Služby	77 293	62 910
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-3 147	2 231
D.	Osobní náklady	47 051	45 019
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	2 356	3 263
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2 419	3 208
III.	Ostatní provozní výnosy	9 602	5 004
F.	Ostatní provozní náklady	7 972	4 251
	Provozní výsledek hospodaření	9 145	5 760
VI.:	Výnosové úroky a podobné výnosy	833	209
J.	Nákladové úroky a podobné úroky	94	126
K.	Ostatní finanční náklady	443	390
	Finanční výsledek hospodaření	297	-306
	Výsledek hospodaření před zdaněním	9 442	5 454
L.	Daň z příjmů	1 752	1 589
	Výsledek hospodaření po zdanění	7 690	3 865
	Výsledek hospodaření za účetní období	7 690	3 865

Zpráva auditora

Ing. Motežlík Jan, auditor oprávnění KAČR č. 2088
Ing. Motežlík Václav, auditor oprávnění KAČR č. 452

ZPRÁVA O AUDITU

účetní závěrky k 31.12.2018

společnosti

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

IČO 25 23 21 00

v Blatné 2.4.2019

Zpráva auditora

*Ing. Motejzík Jan, auditor oprávnění KAČR č. 2088
Ing. Motejzík Václav, auditor oprávnění KAČR č. 452*

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Šumavské vodovody a kanalizace a.s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Zdůraznění skutečnosti

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že 31.12.2019 končí smlouva s městem Klatovy na provozování vodovodů a kanalizací. Výběrové řízení na provoz na dalších deset let proběhne během roku 2019. Tato skutečnost je popsána v příloze účetní závěrky na straně 4 a ve Výroční zprávě na straně 2.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace

Zpráva auditora

byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržení ostatních informací žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.



Zpráva auditora

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

v Blatné 2.4.2019

Ing. Motejzík Jan
Nad Vinicemi 1549, 25263 Roztoky
auditor, oprávnění KAČR č.2088
Ing. Motejzík Václav
B. Němcové 245, 38801 Blatná
auditor, oprávnění KAČR č.452




Zpráva byla vyhotovena ve 4 výtiscích
Výtisk č.1 až 3 pro společnost
Výtisk č.4 pro auditora



Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

výroční zpráva 2018



Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Koldinova 672, 339 01 Klatovy II

tel.: +420 376 356 222

web: www.svak.cz

e-mail: svk@svak.cz



návrh, zpracování: Miroslava Blahníková

podklady: Ing. Zbyněk Malý

Ing. Marie Smolařová

Ing. Hana Lacová

Ing. Petr Vích

Ing. Ladislav Švejda

Ing. Zdeňka Zachardová

Zbyněk Cibulka



interní tisk